



Telefone sem fio digital
+ ramal adicional

TS 5122

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



DISPLAY E TECLADO
LUMINOSOS

eco
mode

REDUZ CONSUMO
DE ENERGIA

ID

IDENTIFICAÇÃO
DE CHAMADAS



VIVA-VOZ



Base

L	A	P
105 mm	160 mm	95 mm



Ramal

L	A	P
85 mm	155 mm	97 mm

Um telefone multifuncional, já com um ramal incluso, ideal para quem busca economia e praticidade para casa ou escritório. Permite chamada sem custo entre ramais, facilitando a realização de teleconferências entre ramal interno e externo.

Características

- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
- » Bloqueio de chamadas (a cobrar e originadas)
- » Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais¹
- » Entrada para fone de ouvido/headset²
- » 10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três¹
- » Prendedor de cinto
- » Modo Babá³

¹Função realizável entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51.

²Acessório vendido separadamente.

³É necessário possuir dois ramais para executar essa função.



Expansível até 7 ramais

Adicione até 7 ramais simultâneos à mesma base e tenha acesso a funções como comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três.



Entrada para fone de ouvido/headset

Ideal para quem precisa estar ao telefone, mas com as mãos livres para realizar outras tarefas.



Modo Babá

Com o modo Babá ativado, é possível ouvir o que acontece no quarto do seu bebê através de uma ligação interna entre ramais.




Eco Mode

A potência de transmissão do sinal é ajustada de forma automática, de acordo com a distância entre o fone e a base. Assim, quanto mais próximos eles estiverem, menor é o consumo de energia.



Prendedor de cinto

O prendedor de cinto oferece maior mobilidade e liberdade para executar mais tarefas manuais.



Display e teclado luminosos

Garantem boa visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.

Especificações técnicas

Tecnologia		Facilidades	
Tecnologia digital	Sim – DECT 6.0	Data	Sim
Frequência	1,9 GHz (1.910–1.920 MHz)	Hora	Sim
Identificação de chamadas	Sim – DTMF/FSK	Alarme	Sim
Capacidade de expansão	Sim	Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês
Comunicação interna	7 ramais (base + 6 ramais)		Flash
Conferência a três	Sim	Funções	Rediscar
Transferência de chamadas	Sim		Mudo
Compartilhamento de agenda	Sim – Agenda compartilhada		Pausa
Alcance	Até 300 metros em ambiente aberto ou até 50 metros em ambiente fechado*	Menu de fácil navegação	Sim
Compatibilidade	Telefones sem fio Intelbras da série TS 51	Discagem rápida	Sim – 10 números
Secretária Eletrônica		Bloqueio de chamadas	Sim – Originadas e a cobrar
Secretária eletrônica digital	Não	Bloqueio de teclado	Sim
Tempo de gravação	N/D	Eco Mode	Sim
Programação de tempo de duração dos recados	N/D	Discagem direta	Não
Informação de data e hora dos recados	N/D	LED no fone	Sim
Acesso remoto à secretária eletrônica	N/D	Autoatendimento	Sim
LED para indicação de novas mensagens	N/D	Modo Repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Aviso sonoro para indicação de novas mensagens	N/D	Seleção pública/PABX	Sim
Capacidade de armazenamento	N/D	Ajuste de tempo de flash	Sim – 100, 300, 600 ou 900 ms
Mensagem de saudação de fábrica	N/D	Código de área	Sim
Mensagem de saudação personalizada	N/D	Modos de discagem	Tom/pulso
Contador de mensagens na base	N/D	Page (localizador do fone)	Sim
Display		Monitoramento de ambiente	Não
Display luminoso	Sim – Âmbar	Babá eletrônica	Sim
Tipo de display	Gráfico	Gravação de chamadas em curso	Não
Tamanho do display	1,5"	Alimentação	
Indicação de carga da bateria	Sim	Capacidade da bateria	600 mAh
Indicação da intensidade do sinal	Sim	Duração da bateria	200 horas em repouso ou 20 horas em uso
Memória		Tipo de bateria	NiMH
Capacidade da agenda	70 contatos	Alimentação	Bivolt (100–240 V)
Registro de chamadas recebidas	Sim – 15 atendidas e 20 não atendidas		1,3 W (em espera)
Registro de chamadas originadas	Sim – 15 chamadas	Consumo de energia	1,8 W (em uso)
			4,3 W (em carga)
Áudio		Informações Técnicas	
Viva-voz	Sim		Fone: 154x50x34 mm
Ajuste de volume do viva-voz	Sim – 7 opções		Base: 87x105x95 mm
Tipos de toque	10 polifônicos	Dimensões (AxLxP)	Base (ramal): 85 x 85 x 97 mm
Ajuste de volume de toque	Sim – 7 opções		Fone + base (principal): 160 x 105 x 95 mm
Ajuste de volume de áudio	Sim – 7 opções		Fone + base (ramal): 155 x 85 x 97 mm
Som do teclado ajustável	Sim	Peso	Líquido: 578 g
Características Externas			Bruto: 821 g
Teclado luminoso	Sim – Âmbar	Cor	Preto
Entrada para fone de ouvido	Sim – Conexão P1		2 fones, 1 base, 2 baterias recarregáveis, 1 carregador de bateria para ramal, 2 prendedores de cinto, 2 adaptadores de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário
Teclas para navegação no display	Sim	Conteúdo da embalagem	
Prendedor de cinto (belt clip)	Sim		
Posições de uso	Mesa		

N/D = Não disponível.

*O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas, barreiras físicas, entre outros.

Soluções integradas



TS 5121



TS 5121



TS 5121



TS 5120



TS 5121



TS 5121



TS 5121

Imagens ilustrativas.