



DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



TUBO DE PROTEÇÃO DE EMENDA 40 mm

O Tubo de Proteção Sleeve 40mm da Nazda, também conhecido como Tubete, é ideal para emenda de fibra óptica. Fabricado com poliolefina, um material termo contrátil, que permite a diminuição de tamanho ao ser exposto ao calor. Isto permite que o tubete exerça a função de proteção e apoio de emendas nas fibras ópticas.

Além de dois tubos termo retráteis, no interior do tubo de proteção existe um elemento de sustentação fabricado em aço inox 304, que ajuda a proteger a área de emenda. Deve ser instalado antes do processo de fusão e em seguida deve ser contraído utilizando o forninho da própria Máquina de Fusão de Fibra Óptica.

Ao ser aquecido, o Tubete de Proteção irá diminuir de tamanho e selar a região da emenda de fibra óptica, protegendo contra danos externos, umidade ou movimentos bruscos que possam romper a fibra óptica.



DATA SHEET

Descrição do produto

TUBO DE PROTEÇÃO SLEEVE NAZDA 40MM PARA EMENDA DE FIBRA ÓPTICA

Marca

Nazda

Dimensões

40 mm x 3,0 mm x 1,5 mm

Finalidade

Projetado especificamente para elementos de proteção de fibra de emenda
Proteger ponto de conexão. Melhorar a resistência mecânica.
Esta é maneira mais confiável para proteger a fusão. Fácil de operar.
Rebarbas de aço com haste suave reduzindo o risco de danos durante a instalação.
Tubo transparente, fácil de observar o status do fecho de fibra óptica.

Temperatura mínima para encolher

120°C, encolhe muito rápido e muito fácil instalação

Temperatura de operação

-55°C ~ 100°C, amplamente utilizado

Estrutura de vedação do fecho tem boa resistência à temperatura e umidade desempenho



nazda.com.br