



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELECOM

Tipo do Produto	ACESSÓRIO PARA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	
Família do Produto	FISACESSO	
Padrão	RoHS Compliant	Jm

Ambiente de Instalação A caixa não deve ser instalada em ambientes expostos a maresia ou chuva

Ambiente de Operação Interno não agressivo.

Compatibilidade Linha de produtos CDM

Garantia 12 meses

Vantagem O quadro de Distribuição Telecom é composto pelos itens:

- CAIXA EMBUTIR COM PORTA - TAMANHO 14"
- MODULO TELECOM 8 PORTAS
- MODULO DADOS 8 PORTAS - CAT.5E
- MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO VERTICAL-4 AMBIENTES
- **CAIXA EMBUTIR COM PORTA - TAMANHO 14"**: é confeccionado em aço e acabamento em pintura epóxi na cor branca, de alta resistência a riscos e a corrosão. Dimensional de 14" (400 x 395 mm). Possui design modular, com tampa removível e porta com trava. É indicada para uso em ambientes internos (EIA-569) e instalação de embutir em paredes de alvenaria. Caixa com furação superior e inferior para instalação com dutos de PVC ou aço. Suporte para módulos com sistema de encaixe rápido, dispensando uso de ferramentas. Possui capacidade de acomodação de até 6 módulos;
- **MODULO TELECOM 8 PORTAS**: confeccionado em plástico e acabamento na cor preto. Possui sistema de encaixe rápido, dispensando o uso de ferramentas. Suporta até 4 linhas telefônicas convencionais. Atende até 8 ambientes (cômodos), com 4 linhas telefônicas. Suporte a telefonia convencional, ADSL, FAX,

etc. Possui uma interface RJ-31X para conexão com sistemas de segurança eletrônica e uma interface RJ-45 para conexão com outro módulo de telefonia;

- **MODULO DADOS 8 PORTAS - CAT.5E:** confeccionado em plástico e acabamento na cor preto. Possui sistema de encaixe rápido, dispensando o uso de ferramentas. Suporta até 8 portas de dados RJ-45 Cat.5e. Desenvolvido para sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagem, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e;
- **MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO VERTICAL-4 AMBIENTES:** confeccionado em plástico e acabamento na cor preto. Possui sistema de encaixe rápido, dispensando o uso de ferramentas. Conectores do tipo F em disposição vertical. Suporta até 4 ambientes. Suporte bidirecional (Downstream/Upstream), permitindo o uso com sistema de Cablemodem. Suporta sistemas de televisão por satélite analógico/digital.
- Todos os módulos estão em conformidade com a diretiva RoHS;
- Os módulos não vem instalados na caixa. A instalação deve ser feita conforme projeto;
- Os acessórios como patch cords e cabos não são fornecidos junto com o KIT;

Largura

Caixa - Com moldura: 397,4mm
Sem moldura: 365,13mm
Módulo Telecom - 164,4 mm
Módulo Dados - 164,4 mm
Módulo CATV - 164,4 mm

Altura

Caixa - Com moldura: 395 mm
Sem moldura: 355,6 mm
Módulo Telecom - 75 mm
Módulo Dados - 75 mm
Módulo CATV - 45 mm

Profundidade	Caixa - 100,6 mm Módulo Telecom - 13,8 mm Módulo Dados - 13,8 mm Módulo CATV - 79 mm
Material do corpo do produto	Caixa - Aço SAE1020 Módulos - Plástico de Alta Resistência
Espessura da Chapa	Caixa - 1mm
Cor	Caixa - Branco Módulos - Preto
Acessório	Caixa - Parafusos, borrachas de vedação
Tipo de Embalagem	Papelão
Quantidade por caixa (gift)	01 peça
Quantidade por caixa (carton)	01 peça
Dimensão (LAP)	410 x 405 x 135 mm
Soluções Relacionadas	Gerenciamento de cabos e acessórios.
Norma	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ANSI/TIA-569-D Telecommunications Pathways and Spaces EIA-ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment
Notas	*Imagem meramente ilustrativa