NAZDA®

DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.

DATA SHEET

COMUTADOR NAZDA

2 POSIÇÕES MANOPLA CURTA COM SINALIZADOR 1NO+1NC 220V AMARELO

O Comutador Nazda de 2 posições com manopla curta e sinalizador 1NO+1NC 220V amarelo é um dispositivo elétrico que permite alternar entre duas posições em um circuito.

Ele possui uma manopla curta e um sinalizador amarelo para indicar o estado do comutador.

Com um contato normalmente aberto (1NO) e um contato normalmente fechado (1NC), ele permite controlar o fluxo de corrente elétrica.

Adequado para aplicações de alta tensão, é comumente usado para selecionar modos de operação ou fontes de energia em sistemas elétricos e eletrônicos.

NAZDA®

DATASHEET

PARÂMETROS TÉCNICOS DO BOTÃO

Tensão nominal de isolamento
600V AC (50Hz/60Hz)

Corrente convencional de aquecimento
10A

Resistência de isolamento
≥ 50MΩ

Resistência de contato
≤ 25MinΩ

Vida útil mecânica
1 milhão

Vida útil elétrica
5 milhões

PARÂMETROS TÉCNICOS DA LÂMPADA

Resistência de isolamento
≥ 50MΩ

Resistência de contato
≤ 25MinΩ

Tensão suportada
2.5KV/min AC;

Onda de tensão
±20%

Brilho
60cd/m²

Vida útil contínua
100.000 horas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Temperatura
-25°C~55°C

Umidade relativa do ar
≤ 85%

Funciona normalmente nas seguintes condições
Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h

Grau de poluição III

Grau de proteção até IP65

Altitude
≤ 2000m

NAZDA®

NAZDA®
nazda.com.br