NAZDA®

DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.

DATASHEET

COMUTADOR NAZDA

2 POSIÇÕES MANOPLA LONGA COM SINALIZADOR 1NO+1NC 24VDC VERDE

O Comutador Nazda de 2 posições com manopla longa e sinalizador 1NO+1NC 24VDC verde é um dispositivo elétrico projetado para alternar entre duas posições em um circuito de baixa tensão de 24VDC.

Possui uma manopla longa que facilita o controle e um sinalizador verde brilhante que indica claramente o estado do comutador. Com um contato normalmente aberto (1NO) e um contato normalmente fechado (1NC), oferece flexibilidade na seleção de modos de operação ou fontes de energia.

É amplamente utilizado em aplicações eletrônicas e elétricas, proporcionando uma interface intuitiva e confiável para o usuário. O comutador Nazda de 2 posições com manopla longa e sinalizador verde é uma solução eficiente para controle e sinalização em sistemas de baixa tensão.

NAZDA

DATASHEET

PARÂMETROS TÉCNICOS DO BOTÃO

Tensão nominal de isolamento
600V AC (50Hz/60Hz)

Corrente convencional de aquecimento
10A

Resistência de isolamento
≥ 50MΩ

Resistência de contato
≤ 25MinΩ

Vida útil mecânica
1 milhão

Vida útil elétrica
5 milhões

PARÂMETROS TÉCNICOS DA LÂMPADA

Resistência de isolamento
≥ 50MΩ

Resistência de contato
≤ 25MinΩ

Tensão suportada
2.5KV/min AC;

Onda de tensão
±20%

Brilho
60cd/m²

Vida útil contínua
100.000 horas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Temperatura
-25°C~55°C

Umidade relativa do ar
≤ 85%

Funciona normalmente nas seguintes condições
Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h

Grau de poluição III

Grau de proteção até IP65

Altitude
≤ 2000m

NAZDA®

NAZDA®
nazda.com.br