NAZDA®

# DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.

DATA SHEET

# BOTÃO PULSO

## NAZDA RESSALTADO NC VERMELHO COM SÍMBOLO

O Botão Pulso Ressaltado NC vermelho com símbolo é uma peça essencial na automação industrial, projetado para emitir sinais de controle precisos.

Fabricado com material metálico robusto, oferece durabilidade e resistência em ambientes industriais desafiadores.

Sua função é crucial no controle de diversos dispositivos, incluindo acionadores eletromagnéticos, contatores e relés, proporcionando eficiência e segurança nos processos industriais.

Com um design ergonômico e ressaltado, facilita a operação e destaca-se como uma escolha confiável para sistemas de automação.

NAZDA®

# DATA SHEET

| | |
|---|---|
| **Parâmetros técnicos do botão** | |
| **Tensão nominal de isolamento** | 600V AC (50Hz/60Hz) |
| **Marca** | **Nazda** |
| **Corrente convencional de aquecimento** | 10A |
| **Resistência de isolamento** | ≥ 50MΩ |
| **Resistência de contato** | ≤ 25MinΩ |
| **Vida útil mecânica** | 1 milhão |
| **Vida útil elétrica** | 5 milhões |
| **Parâmetros técnicos da lâmpada** | |
| **Resistência de isolamento** | ≥ 50MΩ |
| **Resistência de contato** | ≤ 25MinΩ |
| **Tensão suportada** | 2.5KV/min AC |
| **Onda de tensão** | ±20% |
| **Brilho** | 60cd/m² |
| **Vida útil contínua** | 100.000 horas |
| **Ambiente de funcionamento** | |
| **Temperatura** | -25°C~55°C |
| **Umidade relativa do ar** | ≤ 85% |
| **Funciona normalmente nas seguintes condições** | Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h |
| **Grau de poluição** | III |
| **Grau de proteção** | Até IP65 |
| **Altitude** | ≤ 2000m |

NAZDA®

NAZDA®
nazda.com.br