



TE
CN
E
D
AS



Somos uma indústria, que
desenvolve soluções tecnológicas
oferecendo produtos para o
mercado brasileiro nos segmentos
de automação industrial, energia
solar e telecomunicações.



DATA SHEET

BOTÃO PULSO

NAZDA STOP NC RESSALTADO VERMELHO

O Botão Pulso Stop Ressaltado NC vermelho com símbolo é uma peça essencial na automação industrial, projetado para emitir sinais de controle precisos.

Fabricado com material metálico robusto, oferece durabilidade e resistência em ambientes industriais desafiadores.

Sua função é crucial no controle de diversos dispositivos, incluindo acionadores eletromagnéticos, contatores e relés, proporcionando eficiência e segurança nos processos industriais.

Com um design ergonômico e ressaltado, facilita a operação e destaca-se como uma escolha confiável para sistemas de automação.



DATA SHEET

Parâmetros técnicos do botão

Tensão nominal de isolamento 600V AC (50Hz/60Hz)

Marca	Nazda
-------	-------

Corrente convencional de aquecimento	10A
--------------------------------------	-----

Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
---------------------------	------------------

Resistência de contato	$\leq 25M\Omega$
------------------------	------------------

Vida útil mecânica	1 milhão
--------------------	----------

Vida útil elétrica	5 milhões
--------------------	-----------

Parâmetros técnicos da lâmpada

Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
---------------------------	------------------

Resistência de contato	$\leq 25M\Omega$
------------------------	------------------

Tensão suportada	2.5KV/min AC
------------------	--------------

Onda de tensão	$\pm 20\%$
----------------	------------

Brilho	60cd/m ²
--------	---------------------

Vida útil contínua	100.000 horas
--------------------	---------------

Ambiente de funcionamento

Temperatura	-25°C~55°C
-------------	------------

Umidade relativa do ar	$\leq 85\%$
------------------------	-------------

Funciona normalmente nas seguintes condições	Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h
--	---

Grau de poluição	III
------------------	-----

Grau de proteção	Até IP65
------------------	----------

Altitude	$\leq 2000m$
----------	--------------



NAZDA®

nazda.com.br