NAZDA®

DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.

DATA SHEET

BOTÃO PULSO

NAZDA DE METAL NO AMARELO

O Botão de Pulso Nazda de Metal em Amarelo destaca-se como uma opção de controle robusta e visível.

Com design em metal, oferece durabilidade e confiabilidade.

A cor amarela proporciona fácil identificação e destaque visual, enquanto o formato de pulso permite uma operação intuitiva.

Este botão é ideal para aplicações que requerem resposta rápida e é uma escolha sólida para ambientes industriais onde a visibilidade e a resistência são essenciais.

NAZDA

DATA SHEET

Parâmetros técnicos do botão	
Tensão nominal de isolamento	600V AC (50Hz/60Hz)
Marca	**Nazda**
Corrente convencional de aquecimento	10A
Resistência de isolamento	≥ 50MΩ
Resistência de contato	≤ 25MinΩ
Vida útil mecânica	1 milhão
Vida útil elétrica	5 milhões
Parâmetros técnicos da lâmpada	
Resistência de isolamento	≥ 50MΩ
Resistência de contato	≤ 25MinΩ
Tensão suportada	2.5KV/min AC
Onda de tensão	±20%
Brilho	60cd/m²
Vida útil contínua	100.000 horas
Ambiente de funcionamento	
Temperatura	-25°C~55°C
Umidade relativa do ar	≤ 85%
Funciona normalmente nas seguintes condições	Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h
Grau de poluição	III
Grau de proteção	Até IP65
Altitude	≤ 2000m

NAZDA®

NAZDA®
nazda.com.br