



# DATA SHEET



Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



## BOTÃO PULSO

### NAZDA NO COM SÍMBOLO PRETO

O Botão de Pulso Nazda NO com Símbolo em Preto destaca-se como uma opção intuitiva para o controle em diversas aplicações.

Com um design de pulso e a presença de um símbolo, oferece uma interface clara e fácil de entender.

A cor preta confere um visual discreto e moderno, enquanto o símbolo adiciona clareza à identificação e operação do botão.

Este botão Nazda é uma escolha versátil para ambientes que valorizam a simplicidade e eficácia no controle, combinando funcionalidade com estética.



# DATA SHEET

## Parâmetros técnicos do botão

Tensão nominal de isolamento	600V AC (50Hz/60Hz)
Marca	Nazda
Corrente convencional de aquecimento	10A
Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
Resistência de contato	$\leq 25Min\Omega$
Vida útil mecânica	1 milhão
Vida útil elétrica	5 milhões

## Parâmetros técnicos da lâmpada

Resistência de isolamento	$\geq 50M\Omega$
Resistência de contato	$\leq 25Min\Omega$
Tensão suportada	2.5KV/min AC
Onda de tensão	$\pm 20\%$
Brilho	60cd/m <sup>2</sup>
Vida útil contínua	100.000 horas

## Ambiente de funcionamento

Temperatura	-25°C~55°C
Umidade relativa do ar	$\leq 85\%$
Funciona normalmente nas seguintes condições	Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h
Grau de poluição	III
Grau de proteção	Até IP65
Altitude	$\leq 2000m$



**NAZDA<sup>®</sup>**

**n a z d a . c o m . b r**