




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

RACK FECHADO 19" 44U DESMONTÁVEL

Checklist de peças



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


RACK FECHADO 19" 44U DESMONTÁVEL

Montagem do rack

Com o rack deitado encaixe a base (7) e a parte superior (8) nas estruturas (4) e aperte bem com os parafusos (21).

Obs: O pino para fixação do fio terra que se encontra na base do rack, deverá ficar voltado para a frente do rack.

A abertura para cabos do teto do rack, deverá ficar voltado para parte de trás do rack.



Feche as passagens de cabos da base e teto do rack com as placas (9 e 10) utilizando parafusos (16).



Fixe os pés e o kit rodízio. Para fixar os rodízios, utilize os parafusos (17).



Com o rack em pé, encaixe e parafuse as guias (6) nas estruturas laterais.

Utilize parafusos (18)



Encaixe as porcas gaiolas (20) nas guias (6) para fixar os planos (3). A numeração dos planos, deverá ficar voltada para frente do rack. Cada lateral do rack possui 2 planos.



Coloque as peças de fixação e ajustes (19) das portas laterais do rack.

Superior

Base


Lateral



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

RACK FECHADO 19" 44U DESMONTÁVEL

Coloque as buchas (14) à direita do rack, na base e no teto do rack, os pinos serão colocados apenas na base, Esses pinos servirão para encaixar a porta frontal e traseira.



Encaixe a porta frontal(1), atente para que o pino do fio terra da porta fique no mesmo lado que o pino terra da base do rack.



Monte a estrutura da fechadura e prenda a porta frontal do rack.

Obs: Quando a fechadura estiver na posição de trancada, a feche deverá estar na posição horizontal e direcionado, para a lateral do rack.



Encaixe as portas laterais(5) e traseiras(2).



RACK FECHADO 19" 44U DESMONTÁVEL