

# ARCTICUS<sup>®</sup>

DATASHEET

## TOTEM DISPLAY LCD ARCTICUS OSIG55 L1 INDOOR

O Totem Display LCD Indoor de 55" OSIG55 da Arcticus é a solução ideal para comunicação visual em ambientes internos, oferecendo uma tela de alta resolução com 3840x1920 pixels.

Com um design moderno e sofisticado, este totem é perfeito para exibir conteúdos digitais de forma dinâmica e atrativa em lojas, shoppings, eventos e recepções.


A qualidade da imagem proporciona uma experiência visual imersiva, com cores vivas e detalhes nítidos, garantindo que suas mensagens sejam vistas com clareza e impacto.

Este display LCD é projetado para oferecer alta durabilidade e confiabilidade em ambientes de uso contínuo.

Seu formato vertical permite maior versatilidade na exibição de conteúdos publicitários, informativos ou interativos, sendo uma excelente ferramenta para engajar o público e fortalecer a presença da marca.

Além disso, o painel de 55 polegadas oferece amplo ângulo de visão, permitindo que as informações sejam visualizadas claramente de diferentes posições.

O Totem OSIG55 Arcticus L1 se destaca pela sua funcionalidade em campanhas publicitárias, diretórios interativos ou sinalização digital, contribuindo para uma comunicação mais eficiente e atraente em qualquer ambiente.



# ARCTICUS<sup>®</sup>

## DATASHEET

### Parâmetros Do Display

Tamanho do LCD	55 polegadas
Resolução	3840 x 1920
Área de Exibição	681,4 mm x 1209,8 mm
Ângulo de Visão	89 / 89 / 89 / 89 (esquerda / direita / cima / baixo)
Brilho	≥ 350 cd/m <sup>2</sup>
Cor do Display	16,7 m (8-bit)
Frequência de Trabalho	60 Hz
Arranjo de Pixels	Instalação em tiras verticais RGB

### Sistema Android

Sistema Operacional:	Android
Versão do Sistema:	Android 11
CPU	T982
Memória:	2 GB
Armazenamento:	16 GB
Software Pré-instalado	Sistema de publicação de informações, suporte a aplicativos de terceiros



# ARCTICUS<sup>®</sup>

## DATASHEET

Interface do Sistema	
DC	x1
USB	x2
HDMI	x1
MIC	x1
Slot para cartão TF	x1
RJ45	x1
Comunicação de Rede	Suporta Ethernet e Wi-Fi
Temporizador de Liga / Desliga	Suporte para configuração personalizada de horários
Mouse e Teclado	Suporte a mouse e teclado com fios ou sem fio
Parâmetros do Corpo	
Material da Borda:	Perfis de alumínio oxidado e desenhado
Cor do Corpo	Preto
Vidro Temperado	Vidro temperado de alta resistência, espessura de 3,5 mm
Tamanho do Corpo	1914,7 mm x 748,2 mm x 83 mm
Tamanho da Base	770 mm x 450 mm x 45 mm
Tamanho da Embalagem	2155 mm x 820 mm x 150 mm
Material de Embalagem	Papelão
Peso Líquido / Peso Bruto	46 kg / 50 kg



# ARCTICUS<sup>®</sup>

## DATASHEET

### Ambiente de trabalho

<b>Cenários de Uso</b>	Internos
<b>Tensão de Entrada</b>	AC 110V - 220V
<b>Potência de Espera</b>	≤ 1W
<b>Potência Total da Máquina</b>	≤ 150W
<b>Temperatura de Operação</b>	-20 °C - 60 °C
<b>Umidade de Operação</b>	10% RH - 90% RH
<b>Temperatura de Armazenamento</b>	-10 °C - 55 °C
<b>Umidade de Armazenamento</b>	10% RH - 90% RH

### Acessórios incluídos

<b>Máquina Completa</b>	1
<b>Base</b>	1
<b>Cabo de Alimentação</b>	1
<b>Chave</b>	1
<b>Controle Remoto</b>	1
<b>Pen Drive Wi-Fi</b>	1



# ARCTICUS<sup>®</sup>

DATASHEET

