

same with LB-100 manual
size: 190 * 162 mm (fold size: 95 * 162 mm)
double-side and single-color printing, 120g coated paper
双面及黑白印刷, 120g 双面銅版紙



MANUAL DO USUÁRIO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LB-110

LB-110BK_MANUAL_20220810_V2.0



MANUAL DO USUÁRIO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LB-110

same with LB-100 manual
size: 190 * 162 mm (fold size: 95 * 162 mm)
double-side and single-color printing, 120g coated paper
双面及黑白印刷, 120g 双面銅版紙

MANUAL DO USUÁRIO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LB-110



Configuração de sistema



Configuração de fábrica



Versão

Taxa de transmissão



9600*



115200

Modo de Leitura



Modo manual



Modo automático

same with LB-100 manual
size: 190 * 162 mm (fold size: 95 *162 mm)
double-side and single-color printing, 120g coated paper
双面及黑白印刷, 120g 双面銅版紙

Configuração de sufixo



Permitir sufixo



Não permitir sufixo



Adicionar CR*



Adicionar CR+LF

Configuração do som



Habilitar Som



Desabilitar som

Formato de dados



GBK



Codigo único

Configuração de luz de indicação



Habilitar



Desabilitar

Formato de dados

1. Escaneado com sucesso: A luz azul piscará uma vez.
2. Um “BIP” soará quando o código for concluído com sucesso

Outras configurações



Habilitar todos os códigos



Habilitar todos os códigos 1D



Habilitar todos os códigos 2D